



# ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ


Αρ. Πιστοποιητικού: THERM 9901

Η DQS HELLAS χορηγεί το παρόν Πιστοποιητικό στην επιχείρηση:

## ΜΟΝΩΣΗ - ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Α.Β.Ε.Ε.

έπειτα από επιθεώρηση του έλεγχου παραγωγής (FPC) που διενεργήθηκε για τα θερμομονωτικά προϊόντα:

**Θερμομονωτικές πλάκες διογκωμένης πολυστερίνης (EPS)**



Αντίδραση στη φωτιά: Euroclass E, W<sub>1p</sub><0,2 kg/m<sup>2</sup>

με τους κωδικούς αναγνώρισης :

EPS 100: EPS - EN 13163 - T2 - L2 - W2 - S2 - P4 - DS(N)2 - BS 150 - CS(10)100 - TR150, λD = 0,030 W/(m·K)

στις εγκαταστάσεις της στην ακόλουθη διεύθυνση / θέση :

70° χλμ Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας, 34100 Αυλίδα Χαλκίδας Ευβοίας

σύμφωνα με το πρότυπο:

**EN 13163:2008**

Σύστημα 1

Το παρόν πιστοποιητικό χορηγείται σύμφωνα με:

- τις απαιτήσεις της Οδηγίας Δομικών Προϊόντων 89/106/ΕΟΚ.
- τις απαιτήσεις του Παραρτήματος ZA του Προτύπου ΕΛΟΤ EN 13163.
- τις απαιτήσεις του EN 13172, Παράρτημα Β.
- τις προδιαγραφές που καλύπτουν τις απαιτήσεις για ETICS, σύμφωνα με την ETAG 004 και τον EN 13499.
- το Γενικό Κανονισμό Πιστοποίησης Προϊόντων της DQS Hellas.
- τον Ειδικό Κανονισμό Ελέγχου & Πιστοποίησης Ελέγχου ΕΚΠΠ.02 «Ειδικός Κανονισμός Πιστοποίησης Θερμομονωτικών Υλικών.

και διέπεται από τους όρους της εκάστοτε ισχύουσας σύμβασης, μεταξύ της DQS Hellas και της επιχείρησης.

Ο παραγωγός υποχρεούται να σημάνει τα ανωτέρω αναγραφόμενα προϊόντα με την σήμανση:



Αρ. Διαπίστευσης  
735  
Αρ. Κοινοποίησης  
2324



Ημερομηνία Έκδοσης: 24/07/2013

Ημερομηνία Λήξης: 23/07/2014

Παναγιώτης Γιαννούτσος  
Διευθυντής Πιστοποίησης

Dr. Εμμανουήλ Δεληγιαννάκης  
Γενικός Διευθυντής